



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА РЕКОМЕНДОВАНА

взрослым и детям старше трех лет*, проживающим в эндемичных районах.



*Возрастные ограничения могут изменяться в зависимости от типа вакцины

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- любые острые заболевания;
- хронические заболевания в стадии обострения;
- тяжелые аллергии, особенно на белок куриных яиц;
- тяжелые реакции на введение предыдущей дозы вакцины (например, подъем температуры выше 40С°);
- беременность.

КЛЕЩА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ДОСТАВИТЬ:

в лабораторию клещевого энцефалита и других природно-очаговых инфекций ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора

ПО АДРЕСУ:

УЛ. ШЕВЧЕНКО, 2

ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ:
8 (4212) 32-54-63

ПРИЕМ КЛЕЩЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ:

- в будние дни с 8.00 до 16.00,
- в субботу с 10.00 до 13.00,

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА БУДЕТ ГОТОВ
В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

ВНИМАНИЕ!

Необходимо сохранить клеща максимально неповрежденным, лучше живым. Для этого помещаем клеща в плотно закрывающую емкость (например, стеклянный флакон) с кусочком влажной ваты. До доставки в лабораторию хранить при температуре +2-8 С° (холодильник, термос со льдом). Хранение и доставка клещей с соблюдением условий возможны **только в течение двух суток**. Достоверность анализа зависит от состояния удаленного клеща, условий его хранения, а также насколько быстро клещ был доставлен на анализ.

ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК



УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ



ОСТОРОЖНО! КЛЕЩИ

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ



КЛЕЩ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕНОСЧИКОМ БОЛЕЗНЕЙ:

- СИБИРСКИЙ КЛЕЩЕВОЙ ТИФ
- БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ)
- КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ



2,2%

0,2%

0,6%

показатели по результатам исследования 3112 клещей, снятых с людей в Хабаровском крае

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ТРАВМПУНКТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.



ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ УДАЛЕНИИ КЛЕЩА:

- ✓ Снимать очень осторожно, чтобы не оторвать хоботок.
- ✓ Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистым бинтом пальцами как можно ближе к хоботку и, держа строго перпендикулярно поверхности кожи, повернув тело клеща вокруг оси, извлечь его.
- ✓ Место укуса продезинфицировать (70% спирт, 5% йод, одеколон).
- ✓ После извлечения клеща тщательно вымыть руки с мылом.
- ✓ Если на коже осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.



КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ?

- ✓ Используйте одежду, которая ограничит доступ клещей к коже, периодически осматривайте свою одежду и кожу.
- ✓ Голову и шею закрывайте косынкой или капюшоном.
- ✓ Одежда должна иметь длинные рукава с плотно прилегающими к запястью манжетами.
- ✓ Используйте светлую одежду, на ней хорошо видно клещей.
- ✓ Заправляйте рубашку в брюки, концы брюк – в носки и сапоги.
- ✓ Обрабатывайте одежду акарицидными препаратами.
- ✓ Перед использованием препаратов ознакомьтесь с инструкцией.

